

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д.48

Телефон: (4722) 51-62-53, факс (4722) 51-31-05

e-mail: orgotdel@31fbuz.ru

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668

ИНН/КПП 3123117607/312301001

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

RA.RU. 510129



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

заместитель главного врача

ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Белгородской области»

О.Н.Романенко

03.04.2023

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1-9381-23 от 3 апреля 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Красная гвардия" (ИНН 3111509254 ОГРН 1133122000032)

2. Юридический адрес: Белгородская область, Красногвардейский район, п. Бирюч, (Коломыцевское сельское поселение) площадка цементного комбината

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Кирпич керамический; дата изготовления: 07.01.2023; срок годности: не ограничен; номер партии: 23010703; объем партии: 34560 шт; упаковка: пакет; вес(объем) пробы для испытаний: 1 кг

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Красная гвардия"  
Белгородская область, Красногвардейский район, п. Бирюч, (Коломыцевское сельское поселение)  
площадка цементного комбината  
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ООО "Красная гвардия", Белгородская область, Красногвардейский район, п. Бирюч, (Коломыцевское сельское поселение) площадка цементного комбината

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 20.03.2023 10:00

Ф.И.О., должность: Коротенко О.В., начальник лаборатории

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.03.2023 13:15

НД на отбор проб: ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

7. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 9381 от 20.03.2023

Цель исследований, основание: По заявлению, -

Заявление(заявка) № 2259 от 28.03.2023

п.4390.23

Протокол составлен в двух экземплярах

8. НД на продукцию: ГОСТ 530-2012

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)",

ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

10. Код образца (пробы): 30.23.9381 01 1

11. Средства измерений, испытательное оборудование:

| № п/п | Наименование, тип                                        | Заводской номер | Номер в Госреестре | № свидетельства о поверке, протокола об аттестации | Срок действия |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1     | Спектрометр рентгеновского и гамма-излучения серии DSPec | 19078014        | 51743-12           | С-ТТ/09-12-2021/116448691 от 09.12.2021            | 08.12.2023    |

12. Условия проведения испытаний: МИ 2143-91

13. Место осуществления деятельности: г. Белгород, ул. Железнякова, 2

14. Результаты испытаний

| №№ п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Определяемые показатели                                        | Единицы измерения | Результаты испытаний $\pm \Delta^*$ | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 30.03.2023 13:45<br>Рег.номер 9381<br>Адрес места осуществления деятельности: :г. Белгород, ул. Железнякова, 2<br>дата начала испытаний 30.03.2023 13:45 дата выдачи результата 03.04.2023 14:09<br>Отделение радиационной безопасности население |                                                                |                   |                                     |                             |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Удельная активность Ra -226                                    | Бк/кг             | 44 $\pm$ 7                          | не нормируется              | ГОСТ 30108-94             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Удельная активность калия-40                                   | Бк/кг             | 370 $\pm$ 55                        | не нормируется              | ГОСТ 30108-94             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Удельная активность тория-232                                  | Бк/кг             | 45 $\pm$ 6                          | не нормируется              | ГОСТ 30108-94             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | Бк/кг             | 134 $\pm$ 11                        | не более 370                | ГОСТ 30108-94             |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Елизаров А. В., эксперт – физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений                                                                                                                                                      |                                                                |                   |                                     |                             |                           |

\* Погрешность (неопределенность) результата испытаний

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Ермохина Е. Н., оператор ЭВМ

конец протокола лабораторных испытаний

|                                                             |                                                           |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» | Экспертное заключение по результатам гигиенической оценки | Стр. 1 из 1<br>Ф ОИ-02-59-06-2022 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»  
Орган инспекции**

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48,  
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail:orgotdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>  
Адрес места осуществления деятельности: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48,  
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail:orgotdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>

**06 АПР 2023**

(дата выдачи)

№

**001139 -Г**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Руководитель ОИ**

**Заместитель главного врача**

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»**

**Демин А.Д.**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710092

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам гигиенической оценки

протокола лабораторных исследований (измерений) № 1-9381-23 от 03.04.2023

**Непищевая продукция**

(объект инспекции)

По результатам проведенных измерений, исследованный образец (проба) кирпича керамического, место отбора: ООО «Красная гвардия», Белгородская обл., Красногвардейский р-н, п. Бирюч, (Коломыцевское с.п.), пл. цементного комбината (заказчик – ООО «Красная гвардия»), в соответствии с п.5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) соответствует материалу I класса и может быть использован во всех видах строительства без ограничения по радиационному фактору.

**Заключение:**

Исследованный образец (проба) в соответствии с п.5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) **соответствует** материалу I класса и может быть использован во всех видах строительства без ограничения по радиационному фактору.

(заявление о соответствии)

Экспертное заключение составлено в 2 экземплярах.

Дата инспекции: «05» апреля 2023 г.

Эксперт по оценке соответствия  
органа инспекции,  
врач по общей гигиене ОРБН

должность

  
подпись

**Мусиков М.А.**  
**Ф.И.О.**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»)**

**Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д.48

Телефон: (4722) 51-62-53, факс (4722) 51-31-05

e-mail: orgotdel@31fbuz.ru

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668

ИНН/КПП 3123117607/312301001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU. 510129



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,  
Заместитель главного врача

ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Белгородской области»  
О.Н.Романенко

03.04.2023

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 1-9380-23 от 3 апреля 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Красная гвардия" (ИНН 3111509254 ОГРН 1133122000032)

2. Юридический адрес: Белгородская область, Красногвардейский район, п. Бирюч, (Коломыцевское сельское поселение) площадка цементного комбината

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Кирпич керамический; дата изготовления: 25.02.2023; срок годности: не ограничен; номер партии: 23022504; объем партии: 24000 шт; упаковка: пакет; вес(объем) пробы для испытаний: 1 кг

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Красная гвардия"  
Белгородская область, Красногвардейский район, п. Бирюч, (Коломыцевское сельское поселение)  
площадка цементного комбината  
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ООО "Красная гвардия", Белгородская область, Красногвардейский район, п. Бирюч, (Коломыцевское сельское поселение) площадка цементного комбината

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 20.03.2023 10:00

Ф.И.О., должность: Коротенко О.В., начальние лаборатории

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.03.2023 13:15

НД на отбор проб: ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

7. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 9380 от 20.03.2023

Цель исследований, основание: По заявлению, -

Заявление(заявка) № 2259 от 28.03.2023

п.4389.23

Протокол составлен в двух экземплярах

8. НД на продукцию: ГОСТ 530-2012

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)",

ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

10. Код образца (пробы): 30.23.9380 01 1

11. Средства измерений, испытательное оборудование:

| № п/п | Наименование, тип                                        | Заводской номер | Номер в Госреестре | № свидетельства о поверке, протокола об аттестации | Срок действия |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1     | Спектрометр рентгеновского и гамма-излучения серии DSPec | 19078014        | 51743-12           | С-ТТ/09-12-2021/116448691 от 09.12.2021            | 08.12.2023    |

12. Условия проведения испытаний: МИ 2143-91

13. Место осуществления деятельности: г. Белгород, ул. Железнякова, 2

14. Результаты испытаний

| №№ п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Определяемые показатели                                        | Единицы измерения | Результаты испытаний $\pm \Delta^*$ | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 30.03.2023 13:45<br>Рег.номер 9380<br>Адрес места осуществления деятельности: г. Белгород, ул. Железнякова, 2<br>дата начала испытаний 30.03.2023 13:45 дата выдачи результата 03.04.2023 14:05<br>Отделение радиационной безопасности население |                                                                |                   |                                     |                             |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Удельная активность Ra -226                                    | Бк/кг             | 40 $\pm$ 7                          | не нормируется              | ГОСТ 30108-94             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Удельная активность калия-40                                   | Бк/кг             | 400 $\pm$ 60                        | не нормируется              | ГОСТ 30108-94             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Удельная активность тория-232                                  | Бк/кг             | 44 $\pm$ 6                          | не нормируется              | ГОСТ 30108-94             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | Бк/кг             | 132 $\pm$ 12                        | не более 370                | ГОСТ 30108-94             |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Елизаров А. В., эксперт – физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений                                                                                                                                                     |                                                                |                   |                                     |                             |                           |

\* Погрешность (неопределенность) результата испытаний

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Ермохина Е. Н., оператор ЭВМ

конец протокола лабораторных испытаний

|                                                             |                                                           |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» | Экспертное заключение по результатам гигиенической оценки | Стр. 1 из 1<br>Ф ОИ-02-59-06-2022 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»  
Орган инспекции**

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48,  
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail:orgotdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>  
Адрес места осуществления деятельности: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48,  
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail:orgotdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>

**06 АПР 2023**  
(дата выдачи)

№ **001138-Г**

Уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц RA.RU.710092

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ОИ

Заместитель главного врача

ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Белгородской  
области»

Демин А.Д.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам гигиенической оценки

протокола лабораторных исследований (измерений) № 1-9380-23 от 03.04.2023

**Непищевая продукция**

(объект инспекции)

По результатам проведенных измерений, исследованный образец (проба) кирпича керамического, место отбора: ООО «Красная гвардия», Белгородская обл., Красногвардейский р-н, п. Бирюч, (Коломыцевское с.п.), пл. цементного комбината (заказчик – ООО «Красная гвардия»), в соответствии с п.5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) соответствует материалу I класса и может быть использован во всех видах строительства без ограничения по радиационному фактору.

Заключение:

Исследованный образец (проба) в соответствии с п.5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) **соответствует** материалу I класса и может быть использован во всех видах строительства без ограничения по радиационному фактору.


(заявление о соответствии)

Экспертное заключение составлено в 2 экземплярах.

Дата инспекции: «05» апреля 2023 г.

Эксперт по оценке соответствия  
органа инспекции,  
врач по общей гигиене ОРБН

должность

  
подпись

Мусиков М.А.  
Ф.И.О.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д.48

Телефон: (4722) 51-62-53, факс (4722) 51-31-05

e-mail: orgotdel@31fbuz.ru

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668

ИНН/КПП 3123117607/312301001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU. 510129



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

заместитель главного врача

ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Белгородской области»

О.Н.Романенко

03.04.2023

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1-9379-23 от 3 апреля 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Красная гвардия" (ИНН 3111509254 ОГРН 1133122000032)

2. Юридический адрес: Белгородская область, Красногвардейский район, п. Бирюч, (Коломыцевское сельское поселение) площадка цементного комбината

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Кирпич керамический; дата изготовления: 07.03.2023; номер партии: 23030701; объем партии: 156960 шт; упаковка: пакет; вес(объем) пробы для испытаний: 1 кг

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Красная гвардия"  
Белгородская область, Красногвардейский район, п. Бирюч, (Коломыцевское сельское поселение)  
площадка цементного комбината  
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ООО "Красная гвардия", Белгородская область, Красногвардейский район, п. Бирюч, (Коломыцевское сельское поселение) площадка цементного комбината

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 20.03.2023 10:00

Ф.И.О., должность: Коротенко О.В., начальние лаборатории

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.03.2023 13:15

НД на отбор проб: ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

7. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 9379 от 20.03.2023

Цель исследований, основание: По заявлению, -

Заявление(заявка) № 2259 от 28.03.2023

п.4388.23

Протокол составлен в двух экземплярах

8. НД на продукцию: ГОСТ 530-2012

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)",

ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

10. Код образца (пробы): 30.23.9379 01 1

11. Средства измерений, испытательное оборудование:

| № п/п | Наименование, тип                                        | Заводской номер | Номер в Госреестре | № свидетельства о поверке, протокола об аттестации | Срок действия |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1     | Спектрометр рентгеновского и гамма-излучения серии DSPec | 19078014        | 51743-12           | С-ТТ/09-12-2021/116448691 от 09.12.2021            | 08.12.2023    |

12. Условия проведения испытаний: МИ 2143-91

13. Место осуществления деятельности: г. Белгород, ул. Железнякова, 2

14. Результаты испытаний

| №№ п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Определяемые показатели                                        | Единицы измерения | Результаты испытаний $\pm \Delta^*$ | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 30.03.2023 13:45<br>Рег.номер 9379<br>Адрес места осуществления деятельности: :г. Белгород, ул. Железнякова, 2<br>дата начала испытаний 30.03.2023 13:45 дата выдачи результата 03.04.2023 14:01<br>Отделение радиационной безопасности население |                                                                |                   |                                     |                             |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Удельная активность Ra -226                                    | Бк/кг             | 80 $\pm$ 13                         | не нормируется              | ГОСТ 30108-94             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Удельная активность калия-40                                   | Бк/кг             | 130 $\pm$ 30                        | не нормируется              | ГОСТ 30108-94             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Удельная активность тория-232                                  | Бк/кг             | 71 $\pm$ 10                         | не нормируется              | ГОСТ 30108-94             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов | Бк/кг             | 184 $\pm$ 19                        | не более 370                | ГОСТ 30108-94             |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Елизаров А. В., эксперт – физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений                                                                                                                                                      |                                                                |                   |                                     |                             |                           |

\* Погрешность (неопределенность) результата испытаний

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Ермохина Е. Н., оператор ЭВМ

конец протокола лабораторных испытаний

|                                                             |                                                           |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» | Экспертное заключение по результатам гигиенической оценки | Стр. 1 из 1<br>Ф ОИ-02-59-06-2022 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»  
Орган инспекции**

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48,  
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail: orgotdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>  
Адрес места осуществления деятельности: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48,  
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail: orgotdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ОИ  
Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Белгородской  
области»  
Демин А.Д.

06 АПР 2023

№

001197-Г

(дата выдачи)

Уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц RA.RU.710092

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам гигиенической оценки

протокола лабораторных исследований (измерений) № 1-9379-23 от 03.04.2023

Непищевая продукция

(объект инспекции)

По результатам проведенных измерений, исследованный образец (проба) кирпича керамического, место отбора: ООО «Красная гвардия», Белгородская обл., Красногвардейский р-н, п. Бирюч, (Коломыщевское с.п.), пл. цементного комбината (заказчик – ООО «Красная гвардия»), в соответствии с п.5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) соответствует материалу I класса и может быть использован во всех видах строительства без ограничения по радиационному фактору.

Заключение:

Исследованный образец (проба) в соответствии с п.5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) соответствует материалу I класса и может быть использован во всех видах строительства без ограничения по радиационному фактору.

(заявление о соответствии)

Экспертное заключение составлено в 2 экземплярах.

Дата инспекции: «05» апреля 2023 г.

Эксперт по оценке соответствия  
органа инспекции,

врач по общей гигиене ОРБН

должность

  
подпись

Мусиков М.А.  
Ф.И.О.